

IBAZAR MATTERA

BAZAR GASTRONÓMICO

POTENCIA TU NEGOCIO PANADERO Y PASTELERO
CON NUESTRAS MAQUINARIAS

SILCOOK

ARCOS

SIRMAN

öztiryakiler

eka



Índice

2-Panadería - Pastelería

7-Panadería

9-Pastelería

11-Gastronomía

21-Lavadoras

22-Grifos Duchadores



PANADERÍA - PASTELERÍA

Batidora	7 lts
Voltaje	220V
Capacidad (harina seca)	0.5 kg
Potencia	0.3 kw
Dimensiones (cm)	24x39x43 cm
Velocidad	Variable
Peso	22 kg



BOWL ACERO
INOXIDABLE



Batidora Heavy Duty	7 lts
Voltaje	220V
Capacidad (harina seca)	0.8 kg
Potencia	0.55 kw
Dimensiones (cm)	32x41x55 cm
Velocidad	3
Peso	25 kg



3 accesorios:
Globo, Lira, Gancho

PANADERÍA - PASTELERÍA

Amasadora SX	20Lts	30Lts	40Lts
Voltaje	220V	220V	220V
Capacidad (harina seca)	8 KG	12 KG	16 KG
Potencia	1.1kw	1.9kw	2.2kw
Dimensiones (cm)	63x36x88	73x42x100	92x49x106
Peso	83 KG	97 KG	132 KG



- Dos velocidades,
- Parada de emergencia
- Visor de temperatura



Batidoras	10Lts	20Lts	30Lts
Voltaje	220V	220V	220V
Capacidad (harina seca)	2.5 KG	5 KG	6 KG
Potencia	0.6kw	1.1kw	1.5kw
Dimensiones (cm)	47x45x60	54x49x78	57x51x81
Peso	58 KG	83 KG	88 KG



3 accesorios:
Globo, Lira, Gancho

PANADERÍA - PASTELERÍA

- Dos velocidades,
- Parada de emergencia
- Visor de temperatura
- Conversor Electronico



Amasadora SX

50Lts

Voltaje

220 V

Capacidad (harina seca)

25 KG

Potencia

2.9kw

Dimensiones (cm)

91x57x109 cm

Peso

168 KG



Batidora

60lts

Voltaje

380 v

Capacidad (harina seca)

25 kg

Potencia

2.2 kw

Dimensiones

91x75x162 cm

Peso

438 KG

Base de carro incluido


Si



3 accesorios:

Globo, Lira, Gancho

PANADERÍA - PASTELERÍA



Laminadora de Mesa SXL-450

Voltaje 220V

Potencia 0.75 kw

Dimensiones 82x177x62 CM

Grosor rodillo 27.3 CM

Peso 117 KG

Capacidad de masa 4 KG

Laminadora de Pie

SXL-500

Voltaje 220V

Potencia 0.75 kw

Dimensiones 96x270x110 CM

Grosor rodillo 30 CM

Peso 230 KG

Con pedal incluido SI



PANADERÍA - PASTELERÍA

Fermentador	WFF16B
Voltaje	220V
Capacidad Bandeja 60*40	16
Potencia	2.6 KW
Dimensiones (mm)	500x680x1890
Peso	35 kg
Temperatura	30 - 110°C



Gabinete de Fermentacion	WFF18C
Voltaje	220V
Capacidad Bandeja 60*40	18
Potencia	1.5 KW
Dimensiones (mm)	610x930x2065
Peso	180 kg
Temperatura Refrigeración	2-5°

Doble temperatura: Frio / Calor

PANADERÍA



Horno de piso WFC

	102	102V	102SA	102SS
Voltaje	220V	220V	220V	220V
Capacidad (bandejas)	2	2	2	2
Potencia	6.6 KW	6.6 KW	6.6 KW	6.6 KW
Dimensiones	1220x85x58 CM	1220x85x58 CM	1220x85x58 CM	1220x85x58 CM
Peso	67 KG	67 KG	67 KG	67 KG
Temperatura	30° - 400°C	30° - 400°C	30° - 400°C	30° - 400°C
Vaporizador	No	Si	Si	Si
Panel	Mecanico	Mecanico	Digital	Digital



Horno de piso WFC

	102 CAL
Voltaje	380V
Capacidad (bandejas)	2
Potencia	6.6 kw
Dimensiones	122x82x57,5 CM
Peso	67 KG
Temperatura	30° - 400°C
Potencia Caldera	2.5 kw

PANADERÍA



Horno de piso WFC

	204 D	204D SA
Voltaje	380V	380V
Capacidad (bandejas)	4	4
Potencia	13,2 KW	13,2 KW
Dimensiones	126x84x125 CM	126x84x125 CM
Peso	140 KG	140 KG
Temperatura	30° - 400°C	30° - 400°C
Vaporizador	No	No
Panel	Mecanico	Digital



Horno de piso WFC

	101 D
Voltaje	220V
Capacidad (bandejas)	1
Potencia	4,4 KW
Dimensiones	92 x 64 x 41 CM
Peso	47kg
Temperatura	30° - 350° C

PASTELERÍA



Horno Convector EKA EKF 464 P

Voltaje	380V
Capacidad (bandejas)	4
Potencia	6,2 KW
Dimensiones	78 x 77 x 63 CM
Peso	51.2 KG
Temperatura	0° - 260°C
Vaporizador	No



Horno Convector EKA EKF 411 UD

Voltaje	380V
Capacidad (bandejas)	4
Potencia	6,4 KW
Dimensiones	78 x 75 x 63
Peso	58 KG
Temperatura	0° - 260°C
Vaporizador	Si

PASTELERÍA

Horno Convector

HEB 1A

Voltaje	220v
Capacidad (bandejas)	4
Potencia	2,6 kw
Dimensiones	59,5 x 53 x 57
Peso	38 KG
Temperatura	50° - 300°C
Vaporizador	Si



- Doble turbina
- Temporizador
- Inversor de Giro
- Timer de cocción 120mins,
- Puerta doble de vidrio
- Templado
- Incluye 4 bandejas

Horno Convector

HP8A

HP8A-3


Voltaje	220v	220v
Capacidad (bandejas)	4	3
Potencia	6,4 kw	3,5 kw
Dimensiones	83 x 67 x 57,2 CM	83 x 67 x 50 CM
Peso	73 KG	68KG
Temperatura	50° - 300°C	50° - 300°C
Vaporizador	Si	No

GASTRONOMÍA



Horno Combi EKA MKF 511 TS

Voltaje	380v
Capacidad (bandejas)	5
Potencia	7,8 KW
Dimensiones (LxPxH)	73 x 84.9 x 70 CM
Peso	78,4 kg
Temperatura	30~270°
Paso de Guías	68 (mm)
Auto Limpieza	Si
Pantalla Tactil	Si



Horno Combi EKA MKF 711 TS

Voltaje	380v
Capacidad (bandejas)	7 GN 1/1
Potencia	11,5Kw
Dimensiones (LxPxH)	73 x 84.9 x 85 CM
Peso	96 kg
Temperatura	30~270°
Paso de Guías	68 (mm)
Auto Limpieza	Si
Pantalla Tactil	Si

GASTRONOMÍA



Mixer Sirman

	STORM	CICLONE 25	CICLONE 35	VORTEX 55	VORTEX 55 VT
Voltaje	220 v	220 v	220 v	220 v	220 v
Potencia	200 w	360 w	360 w	550 w	550 w
Dimensiones (LxPxH)	11.5x8x44cm	10x18.2x59cm	10x18.2x67cm	12.5x19x80cm	12.5x19x90cm
Largo de Asta	16 cm	25 cm	35 cm	35 cm	45 cm
Peso	2 kg	2.5 kg	3.5 kg	4.7 kg	4.7 kg
Capacidad de procesado (Lts)	15	70	80	200	200
Giro de cuchillas (rpm)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



CUERPO ACERO INOX.

Procesadora

TM 2	
Voltaje	220 v
Potencia	515 w
Discos de corte	5 discos
Velocidad	300 rpm
Capacidad de Procesado	450 kg/h
Peso	17.5 kg

GASTRONOMÍA

Freidora HEF	8lts	8lts-T	11lts	11lts-T
Voltaje	220 v	220 v	220 v	220 v
Potencia	2.8 kw	2.8 kw	3.6 kw	3.6 kw
Dimensiones (LxPxH) (cm)	31x41x34	31x48.5x34	59x45x38	59x52.5x38
Dimension Canasto (LxPxH)	18.5x24x 13.5 cm	18.5x24x 13.5 cm	24x25x 13.5cm	24x25x 13.5cm
Temperatura	50°-200°C	50°-200°C	50°-200°C	50°-200°C
Canilla	No	Si	No	Si



CANILLA DESAGOTE



Freidora HEF	16lts	16lts-T	22lts	22lts-T
Voltaje	220 v	220 v	220 v	220 v
Potencia	2 x 2.8 kw	2 x 2.8 kw	2 x 3.2 kw	2 x 3.2 kw
Dimensiones (LxPxH) (cm)	59x45x38	59x52.5x38	72x44x36	72x52.5x36
Dimension Canasto (LxPxH)	18.5x24x 13.5 cm	18.5x24x 13.5 cm	24x25x 13.5cm	24x25x 13.5cm
Temperatura	60° - 200°C	60° - 200°C	60° - 200°C	60° - 200°C
Canilla	No	Si	No	Si

GASTRONOMÍA

Freidora HEF	52lts
Voltaje	380 v
Potencia	12 kw
Dimensiones (LxPxH) (cm)	80x83x108
Dimension Canasto (LxPxH)	14x33.5x15
Temperatura	60° - 200°C
Canilla	Si



Freidora HEF	26lts
Voltaje	380 v
Potencia	10 kw
Dimensiones (LxPxH)	42X83X108 CM
Dimension Canasto (LxPxH)	14x33.5x15
Temperatura	60° - 200°C
Canilla	Si

GASTRONOMÍA



Paninis / Wafflera HEG

	811 A	811	811 B
Voltaje	220 v	220 v	220 v
Potencia	1.8 kw	1.8 kw	1.8 kw
Dimensiones Plancha (LxP)	23x23 cm	23x23 cm	22x22cm
Temperatura	0° - 300°C	0° - 300°C	0° - 300°C
Peso	14 kg	14 kg	11.6 kg



Panini HEG

	813
Voltaje	220 v
Potencia	2 x 2.8 kw
Dimensiones Plancha (LxP)	49 x 23 cm
Temperatura	30~270°
Peso	26 kg

GASTRONOMÍA



- Cinta Bidireccional
- Velocidad Variable
- Cinta Acero Inox.
- Transmision por cadena
- Temperatura general de Camara
- Ajuste de Temp Superior e inferior individual

Horno de cinta WEP

	12	18
Voltaje	220 v	380 v
Potencia	6.7 kw	10.3 kw
Dimensiones (LxPxH)	110x57x36 cm	110x57x36 cm
Dimension Cinta	100 x 35cm	145 x 50cm
Temperatura	50° - 300°C	50° - 300°C



- Pico ingreso de Agua
- Puerta Frontal de Descarga
- Tapa visor de vidrio
- Cuerpo Acero Inoxidable

Peladora de Papa PP

	10	20	30
Voltaje	220 v	220 v	220 v
Potencia	0.55 kw	0,75 kw	1.50 kw
Dimensiones (LxPxH)	45x46x82cm	53x52x87cm	62x59x105cm
Capacidad	10 lts	15 lts	30 lts

GASTRONOMÍA

Grill Electrico HEG

	820	822
Voltaje	220 v	220 v
Potencia	4,4 kw	4 kw
Dimensiones (LxPxH)	73x47x24 cm	73x47x24 cm
Temperatura	50-300°	50-300°
Plancha	Lisa	Con Grill
Peso	34 kg	32 kg



Grill Electrico + Carlitero HEG

	580
Voltaje	220 v
Potencia	2.4 kw
Dimensiones (LxPxH)	58x45x33 cm
Temperatura	50-300°
Peso	34 kg



Grill Electrico HEG

	922
Voltaje	220 v
Potencia	3+3 kw
Dimensiones (LxPxH)	76x60x35 cm
Temperatura	50-300°
Peso	65 kg

GASTRONOMÍA

Cutter

HP 900

Voltaje	220 v
Potencia	750 w
Capacidad	6 lts
Dimensiones (LxPxH)	26x44x36 cm
Variador Velocidad	1100/2800 rpm
Peso	21 kg



Procesadora

HP 500

Voltaje	220 v
Potencia	550 w
Discos de corte	7
Peso	23 kg



Cortadora de Fiambre

HP 300 A

Voltaje	220 v
Potencia	250 w
Diametro de Hoja	300 mm
Espesor de Corte	0.2 - 15 mm
Peso	30kg

GASTRONOMÍA



LICUADORA BL

	306	306 D
Voltaje	220 v	220 v
Potencia	1.5 kw	1.5 kw
Capacidad	3 lts	3 lts
Velocidad	28.000 rpm	28.000 rpm
Peso	5 kg	5 kg
Panel	Mecanico	Digital

Fabricadora de Hielo

ZBY 20

Voltaje	220 v
Potencia	170 W
Capacidad de Procesado	20 kg / 24h
Almacenaje	8 kg
Refrigerante	R290 a
Medidas	38x45x60 cm
Peso	28 kg

CUBOS DE HIELO



CUERPO ACERO INOX

GASTRONOMÍA



Fabricadora de Hielo ZBY

	40 E	40	60	90
Voltaje	220 v	220 v	220 v	220 v
Potencia	380 w	380 w	420 w	700 w
Capacidad de Procesado	40kg/24h	45 kg/24h	62 kg/24h	102 kg/24h
Almacenaje	14 kg	16 kg	22 kg	28 kg
Refrigerante	R290 a	R290 a	R290 a	R290 a
Medida	50x90x65 cm	50x90x65 cm	61x90x65 cm	71x90x65 cm
Peso	42 kg	48 kg	52 kg	57 kg

Filtros de Agua

	ION 101	H5MIC	H3MIC
Filtro	Iónico	5 Micras	3 Micras
Housing	Si	Si	Si

PARA QUE SIRVEN LOS FILTROS?

EVITA O REDUCE LA INCRUSTACIÓN DEL SARRO AL INHIBIR LA UNIÓN ENTRE EL CALCIO Y EL MAGNESIO DEL AGUA.

EN QUE EQUIPOS SE USA?

EN TODOS LOS EQUIPOS CON INGRESO DE AGUA.



LAVADORAS

Lavadora de Capota	OBM 1080
Voltaje	380 v
Potencia	9.66 kw
Capacidad Lavado (plato /h)	1108 max
Capacidad Lavado (Cesta/h)	69/18 h
Capacidad Tanque	37/7 lts
Numero de Programas	5
Temp. Agua Lavado	55-60°C
Temp. Agua Enjuague	80-85°C
Conexion Agua Entrante	3/4"
Dimensiones Cesta	50x50 cm
Peso	115 kg
Dimensiones (LxPxH)	670x785x1420/1860



- Bombas: OBM1080 / OBY500
 - Detergente
 - Abrillantador
 - Enjuague / Lavado
 - Drenaje
 - Carga



Lavadora Bajo Mesada

	OBY 500	OBY 40MP
Voltaje	220 v	220 v
Potencia	5.6 kw	3.3kw
Capacidad Lavado (plato /h)	560 max	500 max
Capacidad Lavado (Cesta/h)	35/18 h	30 h
Capacidad Tanque	30/6 lts	18,4/ 2,8 lts
Numero de Programas	2	1
Temp. Agua Lavado	55-60°C	55-60°C
Temp. Agua Enjuague	80-85°C	80-85°C
Conexion Agua Entrante	3/4"	3/4"
Dimensiones Cesta	50x50 cm	40x40 cm
Peso	70 kg	45 kg
Dimensiones (LxPxH)	595x655x830	565x475x765
Cantidad de bombas	5	2

GRIFOS DUCHADORES

Grifo duchador

MN1008

Largo Manguera

450 mm

Cartucho

Ceramico

Flexibles

50 cm 1/2"

Presion

1 a 3 bar

Largo Total

610 mm

- 100% bronce Cromado
- Facil Instalacion
- Cierre Ceramico
- Aireador Integrado



Grifo duchador

PR1008

Largo Manguera

900 mm

Cartucho

Ceramico

Flexibles

50 cm 1/2"

Presion

1 a 3 bar

Largo Total

1070 mm